

Title:	Hik-Connect App를 통해 장비 바인딩 해제 방법	Version:	v1.0	Date:	19/04/2023
Product:	Cameras, NVRs, DVRs	Page:	1 of 4		


Hik-Connect App를 통해 장비 바인딩 해제 방법

메모:


1. App Store 또는 Hikvision App Store <https://appstore.hikvision.com> 에서 Hik-Connect를 다운로드하십시오.
2. Make sure that the HIKVISION device which needs to be unbound and mobilephone which installed Hik-Connect App are in the same LAN. 바인딩이 필요한 HIKVISION 장비와 Hik-Connect App을 설치한 휴대폰이 동일한 LAN에 있는지 확인한다.
3. 장비가 이미 휴대폰의 Hik-connect에 연동되어 있는 경우, 다른 휴대폰은 동시에 장비를 연동시킬 수 없으며, 다른 휴대폰은 이전 장비가 분리되어 있어야 Hik-connect를 연동할 수 있다.

다음은 휴대폰에서 장비를 바인딩 해제하는 방법에 대해 설명한다.

1. 휴대폰 App Hik-connect 홈페이지에서 , [신규 장치]를 클릭한다.



2. QR코드 스캔을 클릭한 후 장비의 QR 코드를 스캔한다.



QR 코드 스캔

수동 추가

온라인 장치

취소

3. 장비 바인딩 해제를 클릭한다.



4. admin아이디의 비밀번호 및 인증번호 입력하시고 [완료]를 클릭한 다음에 장비 바인딩

해제 완료 할수 있다.

< 장비 바인딩 해제

사용자 이름: admin

password

여기서 비밀번호는 장비 인증 코드가 아니라 장비를 활성화할 때 생성한 관리자 비밀번호를 의미합니다.

62QQ



5. 1단계와 2단계를 반복하면 장비 바인딩이 완료됩니다.

First Choice for Security Professionals

***HIK*VISION Technical Support**