

출입 통제 제품

명명 규칙



MinMoe 얼굴인식 단말기										
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
	DS-K1T 시리즈	6	7	1	T	M	F	W	G	-E1
MinMoe 얼굴인식 단말기	Hikvision 출입 통제 단말기 제품	3: Value 시리즈 6: Ultra/Pro 시리즈	화면 크기: 3: 3.97인치 터치스크린 4: 4.3인치 터치스크린 7: 7인치 터치스크린 8: 8인치 터치스크린	하우징 스타일	버전: 디플트로 비어 있음 T: 강화 버전 (메모리가 큼, 더 많은 얼굴 저장 용량)	지원 카드 형식: Blank: 지원되지 않음 E: EM카드(신분증) M: Mifare 카드 D: Felica, DESfire, Mifare1 카드	생체인식: Blank: 지원되지 않음 F: 지문	와이파이: Blank: 지원되지 않음 W: Wi-Fi	셀룰러: Blank: 지원되지 않음 G: 3/4G, 유럽, 중동, 아프리카, 인도 및 대부분의 아시아 태평양 지역(일본 및 대만(중국) 제외)에서 지원됨 G1: 3/4G, 호주, 대만(중국) 및 라틴 아메리카에서 지원됨;	PoE: Blank: 지원되지 않음 E1: PoE 지원
예	DS-K1T680DFG			Ultra/Pro 시리즈, 8인치 화면, Felica, DESfire, Mifare1 카드, 지문, 3/4G 셀룰러 지원(호주, 대만(중국) 및 라틴 아메리카용)						

체온 측정 얼굴인식 단말기	
체온 측정 얼굴인식 단말기	<p style="text-align: center;">①</p> DS-K1TA70MI-T: 얼굴 인식, 온도 검사, M1 카드 모듈, 안면 마스크 감지 DS-K1T671TM-3XF: 얼굴 인식, 온도 검사, M1 카드 모듈, 안면 마스크 감지 기능 DS-K5671-3XF/ZU: 벽 설치용, 얼굴 인식, 온도 검사, 안면 마스크 감지 기능 DS-K5604A-3XF/V: 얼굴 인식, 온도 검사, 안면 마스크 감지 기능 DS-KC001: 7" 터치스크린 Android 태블릿 모니터

액세스 컨트롤러				
	①	②	③	④
	DS-K2 시리즈	60	4	T
액세스 컨트롤러	Hikvision 액세스 컨트롤러 제품	6: DS-K2600 시리즈 컨트롤러 7: DS-K2700 시리즈 컨트롤러 8: DS-K2800 시리즈 컨트롤러 21: DS-K2210 엘리베이터 컨트롤러	0: 문 개수를 정의하지 않음 1: 1 도어 컨트롤러 2: 2 도어 컨트롤러 4: 4 도어 컨트롤러	Blank: 스탠다드 버전 T: 강화 버전 -G: UL294 표준 인증 메인보드 보호용 플라스틱 케이스 포함 고전압 및 저전압 설계 분리 전원 어댑터 패키지에 포함됨 (유럽 표준)
예	DS-K2601T 시리즈			도어 컨트롤러 1개

카드/지문 리더기						
	①	②	③	④	⑤	⑥
	DS-K1 시리즈	2	01	A	M	K
카드/지문 리더기	DS-K1:Hikvision 출입 통제 카드 리더기	1: Pro 시리즈 2: 지문 모듈이 포함된 Pro 시리즈 8: Value 시리즈	하우징이 다름	Blank: 지원되지 않음 A: 새 버전	카드 형식: E: EM카드(신분증) M: Mifare 카드 D: Felica, DESfire, Mifare1 카드	K: 키패드 F: 지문 Blank: 지원하지 않음
예	DS-K1201EF			Pro 시리즈 리더, ID (EM)카드 및 지문 지원		

스윙 배리어															
	①	②	③	④	⑤	⑥		⑦	⑧	⑨	⑩	⑪		⑫	⑬
스윙 배리어	DS-K3B	601	S	L	X	-M	/	M	F	Pg	Q	H	-	Dp	65-90
	하이브리드 스윙 배리어	411x: Value 시리즈 501S: Value 시리즈 601 : 프로시리즈 801: 울트라 시리즈	버전 S: 신 버전 (IR센서, 전체적 성능 업그레이드) Blank: 일반 버전	L:메인 컨트롤 모드 미탑재	해외 버전	L:왼쪽 Turnstile M: 중앙측 Turnstile R:오른쪽 Turnstile		카드 리더 유형 Blank: 지원되지 않음 E: EM카드(신분증) M: Mifare 카드 D: Felica, DESfire, Mifare1 카드	F:지문 리더기 통합형 Blank: 지문 리더기 미탑재	얼굴 인식 모듈 Pg: 얼굴 인식 모듈 지원 Blank: 얼굴 인식 모듈을 지원하지 않음	QR 코드 모듈 Q: QR 코드 지원 Blank: QR 코드를 미지원	히터 H:히터 통합형 Blank: 히터 없음		도어 윙의 재질 Dp:플라스틱(아 크릴) Dm:금속(스테인 리스)	차선 폭 왼쪽 차선 폭 - 오른쪽 차선 폭
예	DS-K3B601SAX-M/MFPgQH-Dp65-90						스윙 배리어								